

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Аппарат управления					
155. Директор обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
156. Инженер-метролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
157. Уполномоченное лицо	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба охраны труда и пожарной безопасности					
158. Специалист по охране окружающей среды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел персонала					
159. Руководитель отдела персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
160. Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
161. Офис-менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия					
162. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел снабжения					
163. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
164. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
165. Инженер по снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
166. Менеджер по снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
167. Аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
168. Специалист по складской логистике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Отдел маркировки							
169. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
170. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Отдел разработки и модернизации							
171. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
172. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
173. Ведущий инженер КИПи А	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
174. Инженер-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Отдел программирования и системного администрирования							
175. Программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
176. Программист 1С	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Отдел валидации							
177. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
178. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Отдел разработки и регистрации лекарственных средств							
179. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
180. Ведущий специалист по разработке и регистрации лекарственных средств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
181. Химик II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
182. Химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Физико-химическая лаборатория ОКК							
183. Заместитель заведующего лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
184. Менеджер печатной продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

185. Химик II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
186. Ведущий химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
187. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Микробиологическая лаборатория ОКЖ					
126. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
127. Заместитель заведующего лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128. Микробиолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
188. Микробиолог I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189. Микробиолог II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
190. Лаборант I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
191. Уборщица производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственный отдел					
192. Уборщица производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
193. Техник АХО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Склад					
194. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
195. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
196. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Склад I					
197. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
198. Заместитель заведующего складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
199. Начальник приемного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

200. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
201. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
202. Уборщица производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производство твердых лекарственных форм					
<i>Участок гранулирования и таблетирования</i>					
203. Заместитель начальника участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
204. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
205. Аппаратчик подготовки сырья 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
206. Аппаратчик подготовки сырья	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
207. Гранулировщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
208. Гранулировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
209. Машинист-таблетировщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
210. Машинист-таблетировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211. Уборщица производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
212. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок покрытия таблеток оболочкой</i>					
213. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
214. Машинист-таблетировщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
215. Машинист-таблетировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
216. Уборщица производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
217. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок фасовки и упаковки</i>					

218. Заместитель начальника участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
220. Укладчик-упаковщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
221. Уборщица производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
222. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Механическая служба ТЛФ</i>					
223. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
224. Ведущий инженер по вентиляции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
225. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
226. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
227. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
228. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок водоподготовки ТЛФ</i>					
229. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
230. Аппаратчик химводоочистки 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
231. Аппаратчик химводоочистки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Физико-химическая лаборатория ТЛФ</i>					
232. Контрольный мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
233. Химик II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
234. Ведущий химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
235. Химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
236. Лаборант химического анализа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Производство жидких лекарственных форм					
237. Начальник производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
238. Заместитель начальника производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба главного технолога</i>					
239. Заместитель главного технолога	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
240. Техноло	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
241. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок подготовки одежды</i>					
242. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
243. Заместитель начальника участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
244. Старший комплектовщик белья	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
245. Гладильщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
246. Комплектовщик белья	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
247. Оператор стральных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
248. Аппаратчик бельевых сушильных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
249. Стерилизаторщик материалов и препаратов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250. Уборщица производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
251. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок производства сирев</i>					
252. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
253. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
254. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
255. Аппаратчик приготовления стерильных растворов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

256. Стерилизаторщик материалов и препаратов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
257. Аппаратчик подготовки сырья	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
258. Укладчик продукции медицинского назначения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
259. Уборщица производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
260. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок производства глазных капель</i>					
261. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
262. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
263. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
264. Аппаратчик приготовления стерильных растворов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
265. Дозировщик медицинских препаратов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
266. Дозировщик медицинских препаратов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
267. Стерилизаторщик материалов и препаратов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
268. Укладчик продукции медицинского назначения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
269. Уборщица производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
270. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок упаковки и маркировки ампул</i>					
271. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
272. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
273. Дозировщик медицинских препаратов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
274. Дозировщик медицинских препаратов 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

275. Укладчик продукции медицинского назначения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
276. Уборщица производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
277. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок производства растворов в ампулах</i>					
278. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
279. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
280. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
281. Аппаратчик приготовления стерильных растворов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
282. Дозировщик медицинских препаратов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
283. Дозировщик медицинских препаратов 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
284. Дозировщик медицинских препаратов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
285. Стерилизаторщик материалов и препаратов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
286. Уборщица производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
287. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок подготовки сырья и приготовления дезинфицирующих растворов</i>					
288. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
289. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
290. Аппаратчик приготовления стерильных растворов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
291. Стерилизаторщик материалов и препаратов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
292. Аппаратчик подготовки сырья	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
293. Уборщица производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

294. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Механическая служба ЖЛФ</i>					
295. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
296. Ведущий инженер-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
297. Инженер-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
298. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
299. Наладчик технологического оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
301. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок водоподготовки ЖЛФ</i>					
302. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
303. Аппаратчик химводоочистки 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
304. Аппаратчик химводоочистки 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
305. Аппаратчик химводоочистки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Физико-химическая лаборатория ЖЛФ</i>					
306. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
307. Заместитель заведующего лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
308. Контрольный мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
309. Ведущий химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
310. Химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
311. Химик II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
312. Лаборант химического анализа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

313. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
314. Уборщица производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 27.06.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер _____ (подпись) _____ Василийев Дмитрий Сергеевич _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии)) _____ 09.04.2025 _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель отдела персонала _____ (подпись) _____ Дружинина Екатерина Юрьевна _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии)) _____ 09.07.2025 _____ (дата)

Главный специалист по охране труда _____ (подпись) _____ Ковыркина Светлана Анатольевна _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии)) _____ 09.07.2025 _____ (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1450 _____ (подпись) _____ Романова Галина Анатольевна _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии)) _____ 27.06.2025 _____ (дата)